PAM
QV740
.EA8
1902
W65M

MNEMOTECHNIK

DER

MAXIMALDOSEN

DER

Pharmacopoea Austriaca.

AUF GRUND DER EDITIO VII. DER
„PHARMACOPOEA AUSTRIACA", WIEN, 1889
UND DER
NACHTRÄGE ZU DERSELBEN VOM JAHRE 1900 ZUSAMMENGESTELLT

VON

Dr. M. WIESE.

Non scholae sed vitae discimus.

WIEN, 1902.
VERLAG VON ROBERT COËN.
BUCHHANDLUNG
IX., ALSERSTRASSE 6.

Med.-chirurg. INSTRUMENTE und APPARATE

Bandagen

Gummiwaren

und

Kranken-

pflegeartikel

Spitals-Einrichtungen aus Eisen, Holz und Glas.

Krankenwagen, Tragsessel, Tragbahren, Sterilisirapparate.

Adalbert Lässig

Lieferant der k. k. Kranken- u. n.-ö. Landesanstalten

WIEN, IX., Mariannengasse 13

vis-à-vis der Poliklinik.

Gr. silb. Medaille der land- und forstwirthschaft. Ausstellung Wien 1890 und der Jubiläums-Ausstellung Wien 1898.

Glaskünstler

CARL WOYTAČEK

WIEN, IX., FRANKGASSE 10

neben der Gebäude der k. k. Gesellschaft der Aerzte

verfertigt alle Arten

Glas-Instrumente und Apparate für chemische, physikalische, bacteriologische und technische Laboratorien und Versuchs-Stationen, Aerzte, Apotheker, Heil-Anstalten, alle Glasbläserei-Arbeiten nach Zeichnung und Angabe, ferner als **Specialität:**

Fieber-, Bade-, Zimmer- und Fenster-Thermometer in genauester und solider Ausführung. Mutterröhren, Katheter und alle chirurgischen Glasinstrumente.

Preis-Cataloge gratis und franco.

22500280638

SPANISCHE und PORTUGIESISCHE

○ ORIGINAL-WEINE ○

VON

THEODOR WIESER

○ WIEN ○

I., NEUBADGASSE Nr. 4.

TELEPHON 15057.

○ ○

Für die Echtheit und Reinheit wird vollste Garantie geleistet.

Die Weine sollen in nicht allzu kalter Temperatur stehend aufgehoben werden.

Die betreffenden Weinsorten empfehlen sich daher infolge ihrer Güte und Reinheit sowohl als feinste Dessert-, sowie auch infolge ihrer ausserordentlichen stärkenden Wirkung für **kranke** und **Reconvalescenten** als vorzügliche **Medicinal-Weine.**

○ PREIS-LISTE ○

für SPANISCHE und PORTUGIESISCHE WEINE.

Benennung der Weine	Preis per 1/1 Fl.		1/2 Fl.	
	K	h	K	h
MALAGA, süsser dunkel, 7-jährig	2	80	1	60
MALAGA, roth-golden, 7-jährig	2	80	1	60
MEDICINAL-MALAGA, sehr alt	3	50	2	—
MADEIRA, 7-jährig	2	90	1	70
MUSCATELLER, 7-jährig	3	—	1	80
SHERRY, goldfarben, 7-jährig	2	80	1	60
PORTWEIN, roth, 7-jährig, kräftiger, voller Geschmack	2	80	1	60

Bei Abnahme von mindestens 12 ganzen oder 24 halben Flaschen vorstehender Marken gewähre ich 10 Percent Rabatt.

Innerhalb der XX Bezirke Wiens wird jedes Quantum franco ins Haus zugestellt.

Musterproben für die Herren Aerzte gratis.

Achtung!

Keine Operation mehr nöthig!



Mein neu verbessertes

elastisches

Bruchband

mit Luftpeloten

ist das einzige der Welt, durch welches eine Heilung erlangt wird.

* **Goldene Medaille hygien. Ausstellung Wien 1900.** *

Habe vor H. Prof. **Gussenbauer** demonstriert.

Sensationelle Neuheit!

Bruchband für Neugeborene.

Ueberdies werden auch **Bruchbänder für wandernde Nieren,** alle **Bauchbrüche, Gebärmuttersenkungen** und **Hämorrhoiden** geliefert.

Bestellungen erbittet:

Carl Tiesel

Wien

XVI. Lerchenfeldergürtel 19. * XVI. Koppstrasse 2.

VEREINIGUNG WIENER MEDIZINER 389

MNEMOTECHNIK

DER

MAXIMALDOSEN

DER

Pharmacopoea Austriaca.

AUF GRUND DER EDITIO VII. DER

„PHARMACOPOEA AUSTRIACA", WIEN, 1889

UND DER

NACHTRÄGE ZU DERSELBEN VOM JAHRE 1900 ZUSAMMENGESTELLT

VON

Dr. M. WIESE.

Non scholae sed vitae discimus.

WIEN, 1902.

VERLAG VON ROBERT COËN.

BUCHHANDLUNG

IX, ALSERSTRASSE 6.

24 678 172

Alle Rechte vorbehalten.

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY
Coll. WelMOmec
Coll. pam
No. QV 740
.EA8
1902
W65m

Spielmann & Kapri, VII., Burggasse 6—8.

Vorwort.

Das vorliegende Werkchen soll dem Mediciner vor allem als Behelf bei seinem Studium dienen. Ein jeder, der die Maximaldosen seinem Gedächtnis einzuprägen sucht, wird sich bald der Schwierigkeiten bewusst, mit denen dies verbunden ist. Der grösste Fleiss ist oft vergeblich, das ernsteste Streben scheitert an der Sprödigkeit des Stoffes. Und doch gehört die genaue Kenntnis der Maximaldosen mit zu dem Rüstzeug, mit dem der Arzt ausgestattet sein muss, und wäre es auch nur, um dem wichtigsten Grundsatz seiner Lehre, dem „primum non nocere“ gerecht zu werden. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dass nicht nur Gesundheit und Leben unserer Mitmenschen durch eine mangelhafte Kenntnis der Maximaldosen gefährdet sind, sondern auch das Ansehen und die Existenz des

Arztes hiedurch oft untergraben wird, werden wir die Wichtigkeit und Tragweite eines genauen Studiums gerade dieses Theiles der Pharmacologie ermessen können.

Über diese Schwierigkeit sucht dieses Werkchen dem Studierenden der Medicin hinweghelfen. Es verdankt seine Entstehung „Dr. O. Ille's Anleitung die Maximaldosen leicht und sicher zu erlernen. Herausgegeben von Dr. C. Hamburger. Berlin, 1901." Das mnemotechnische System, welches Dr. O. Ille bei der Aufstellung seiner Merkworte für das Maximum pro dosi und pro die benützte, diente als Grundlage für die in diesem Werkchen angewendete Methode.*)

---

*) Die Idee, mit Hilfe der Vocale nach ihrer alphabetischen Reihenfolge Merkworte für die Maximaldosen zu bilden, stammt von Hüetlin, „Mnemotechnik der Receptologie", Wiesbaden, 1901. Mit Benützung des Hüetlin'schen „Principes" stellte Ille (s. o.) ein neues mnemotechnisches System auf, indem er durch Einführung der Consonanten für die Nullen die Aufstellung von Merkworten auch für jene Medicamente ermöglicht, deren Maximaldosis mehr als 1,0 beträgt. Zur Anwendung von Ille's System für die Oesterreichische Pharmacopoee war es nothwendig, einige Aenderungen vorzunehmen. Da die Zahl 7 in den Maximaldosen der Deutschen Pharmacopoee fehlt, musste dafür ein besonderer Laut *„äu (eu)"* eingeführt werden. Für die Zahl

Eine weitergehende Benützung von Dr. O. Ille's Anleitung schloss die Verschiedenheit der Maximaldosen der Pharmacopoea Germanica von denen der Pharmacopoea Austriaca schon von vornherein aus. Nur für sechs Medicamente (Acidum arsenicosum, Chloralum hydratum, Fructus Colocynthidis, Tinctura Digitalis, Tinct. Opii simplex u. crocata) konnten die gleichen Merkworte gewählt werden.

Nach ihrer Reihenfolge im Alphabet haben die Vocale folgende Bedeutung:

a = 1
e (ä) = 2
i (ie) = 3
o = 4
u (ü) = 5
ei = 6
äu (eu) = 7
ö = 12 (zw**ö**lf)
au (bestehend aus **a** = 1 **u** = 5) = 15.

Die vor dem Vocale stehenden Consonanten bedeuten die Zahl der vorangehenden Nullen. — **Ph** ausgesprochen wie **f** wird nur als ein Consonant, **sch** seiner Zusammensetzung entsprechend als 3 Consonanten gerechnet.

---

12 wurde der laut „*ö*“ verwendet, während der Laut „*ae*“, der bei Ille 12 bedeutet, gleichwertig mit „*e*“ ist. Das gleiche Princip, die Buchstaben nur ihrem Laut nach zu verwerten, ist bei „*ie* = *i*“ und „*ph* = *f*“ befolgt.

Es bedeutet somit:

Wunde 0,5 (W = 0, u = 5)
Bringt 0,03 (B = 0, r = 0, i = 3)
Schal 0,001 (S = 0, c = 0, h = 0, a = 1)
Rausch 0,15 (R = 0, au = 15).

Beginnt das Merkwort mit einem Vocal, so bedeutet dies, dass der Zahl keine Null vorausgeht, der Vocal somit Ganze bezeichnet.

Es bedeuten also:

Atonie, **A**sthma	1,0
Insufficienz	3,0
Eis	6,0.

Au am Anfang eines Wortes bedeutet 1,5, z. B. in **Au**fhören.

Das erste Wort dient als Merkwort für das Maximum pro dosi, das zweite für das Maximum pro die. Wo nur ein (mehrsilbiges) Merkwort vorkommt, gibt die erste Silbe das Maximum pro dosi, die zweite das Maximum pro die an. Artikel (der, die), Conjunctionen (und), Präpositionen (bei, gegen) und ähnliche Wörter werden nicht als Merkworte gerechnet und ergibt sich dies jedesmal schon aus dem Zusammenhange. Alle den Merkworten folgenden Wörter haben keinen Bezug auf die Dosierung des Medicamentes.

Z. B. Antipyrinum (2,0; 6,0) — **Ä**hnlich wie **Ei**s auf Feuer wirkend. Das Maximum pro dosi ist in „Ähnlich“ (2,0) enthalten, „wie“ hat keine Geltung, das Maximum pro die zeigt „Eis“ (6,0) an, „auf Feuer wirkend“ ist nur sinnergänzend hinzugefügt.

Die Merkworte sind so gewählt, dass sie eine Eigenschaft, Verwendung, Wirkung des Medicamentes oder Ähnliches angeben. Es wird überall das Bestreben hervortreten, bei möglichster Kürze das Merkwort stets in logischem Zusammenhange mit dem Arzneimittel zu halten. Es wird sich daher in den meisten Fällen das Merkwort dem Gedächtnis des schon einigermaassen mit der Pharmacologie Vertrauten ohne Zwang einprägen. Zur Erleichterung wurde in den Anmerkungen, wo es nöthig schien, der Zusammenhang zwischen Merkwort und Medicament erläutert.

Wo infolge der Ähnlichkeit des Wortlautes oder der Wirkung mehrerer Medicamente eine Verwechslung der Merkworte möglich erscheint, findet das Gedächtnis in einzelnen charakteristisch lautenden Buchstaben oder Silben eine Stütze.

Z. B. lautet das Merkwort für Antipyrinum:

Ähnlich wie **Ei**s auf Feuer wirkend;

für Antifebrinum: **Fü**hrt **E**ntfieberung herbei;

für Antipyrinum Coffeino-citricum: **Au**fhört der **i**ntensivste Kopfschmerz.

Auf den ersten Blick dürfte eine genaue Scheidung dieser drei Medicamente durch die Merkworte schwierig fallen. Denn „Führt Entfieberung herbei“ ist nicht charakteristisch genug für Antifebrinum und könnte ebensogut für Antipyrinum gelten. Wenn wir jedoch in Antipyrinum und „Ähnlich wie Eis auf Feuer wirkend“ beidemal den Begriff des Feuers finden (Antipyrinum = dem Feuer entgegen wirkend), so ist damit eine sichere logische Kette gegeben. Bei Antifebrinum ist der Gleichlaut mit „Entfieberung“ genügend, um beide sicher zu verknüpfen. Bei Antipyrinum Coffeino-citricum — Aufhört der intensivste Kopfschmerz — beruht der Zusammenhang auf dem Gleichklang der Silben „Cof“ und „Kopf“.

So möge denn dies Werkchen dem Zwecke, zu dem es abgefasst wurde, entsprechen und möglichst vielen die Erlernung der Maximaldosen erleichtern.

Dr. M. Wiese.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Phosphorus	0,001	0,005	**Scha**m und **Schu**ld.	Phosphor wird als Abtreibmittel benützt.
Atropinum sulfuricum	0,001	0,003	**Scha**ler **Schi**mmer	Werden bei verschiedenen Erkrankungen des Auges, durch die der Glanz desselben getrübt wird, verwendet.
Physostigminum salicylicum	0 001	0,003		
Acidum arsenicosum	0,005	0,02	**Schu**ppen-**Fle**chte.	Gegen Psoraisis = Schuppen-Flechte mit Erfolg angewendet.
Veratrinum	0,005	0,02	**Schu**tz gegen **Ste**chen.	Äusserlich gegen rheumatische und neuralgische Schmerzen, die sich durch ihren

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
				stechenden Charakter auszeichnen, angewendet.
Strychninum nitricum	0,007	0,02	**Scheuss**liches **Ste**rben.	Der Tod erfolgt bei Strychninvergiftung unter allgemeinen Krämpfen.
Apomorphinum hydrochloricum	0,01	0,05	**Bra**chst und **spu**cktest.	Wirkt durch directe Erregung des Brechcentrums in der Medulla oblongata brechenerregend; gewöhnlich subcutan angewendet.
Pilocarpinum hydrochloricum	0,03	0,06	**Bri**ngt **Spei**chel- u. Schweiss-	Sehr wirksames Diaphoreticum.

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
			secretion hervor.	
Hydrargyrum bichloratum corrosivum	0,03	0,1	**Sti**rb **Ba**cterium!	Stärkstes Antisepticum (Sublimat).
Hydrargyrum bijodatum rubrum	0,03	0,1	**Bri**ngt **Ba**ngen Trost.	Die Quecksilber- u. Jodpräparate gehören zu den wirksamsten Mitteln gegen Lues.
Hydrargyrum oxydatum flavum et rubrum	0,03	0,1		
Jodum	0,03	0,1		
Extractum Aconiti radicis	0,03	0,12	**Flie**h **bö**se Gicht!	Allein oder mit Vinum Colchii gegen Gicht angewendet.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Morphinum hydrochloricum	0,03	0,12	**Sti**llt **tö**dtlichen Schmerz.	Souveränstes schmerzstillendes Mittel.
Argentum nitricum	0,03	0,2	**Sti**ft **se**ngt	Höllenstein wird zum Ätzen verwendet.
Oleum Crotonis	0,05	0,1	**Stu**hl **ma**ssenhaft	Abführmittel.
Extractum Strychni	0,05	0,15	**Flu**gs **sau**st der Pfeil.	Aus Strychnosarten wird ein Pfeilgift bereitet.
Cantharides	0,05	0,2	**Flügel.**	Flügel der spanischen Fliege (Lytta vesicatoria).
Extractum Belladonnae foliorum	0,05	0,2	**Stu**hl**zä**pfchen.	Zu Suppositorien bei schmerzhaften Zuständen im rectum verwendet.

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
Resina Podophylli (Podophyllinum)	0,05	0,2	**Stu**hl-**ge**bend.	Abführmittel.
Extractum Colocynthidis	0,05	0,2		
Hydrargyrum jodatum flavum	0,05	0,2	**Drü**sige **Ge**schwülste.	Gegen tuberculose und syphilitische Drüsenanschwellungen verwendet.
Codeinum hydrochloricum	0,05	0,3	**Trü**bsal **mi**ldernd.	Wirkt schmerzstillend und vermindert den Hustenreiz.
Radix Belladonnae	0,07	0,3	**Träu**fle **Lin**derung in's kranke Auge.	Zur Herstellung von Augenwässern benützt.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Cocainum hydrochloricum	0,1	0,3	**Za**hn**mi**ttel	Anästhesiert die Mundschleimhaut.
Extractum Cannabis Indicae	0,1	0,3	**Ha**schisch **wie**gt in süssen Schlummer.	Haschisch (ein Berauschungsmittel) wird aus Cannabis Indica erzeugt.
Santoninum	0,1	0,3	**Sa**chte bei **Ki**ndern.	Schon geringe Dosen pflegen bei Kindern Vergiftungserscheinungen herbeizuführen.
Extractum Opii	0,1	0,4	**Sa**ft des **Mo**hns.	Durch Maceration des Opium, des aus den Kapseln von Papaver somniferum ausfliessenden Saftes, mit Wasser erhalten.

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
Acidum carbolicum	0,1	0,5	**Wa**schen der **Wu**nde.	Antisepticum.
Extractum Hyoscyami foliorum	0,1	0,5	**Ca**rdialgie und **tu**ssis convulsiva.	Als Sedativum bei diesen Krankheiten verwendet.
Plumbum aceticum	0,1	0,5	**Satur**nismus.	Kann zu Bleivergiftung führen.
Radix (Tubera) Aconiti	0,1	0,5	**Ra**dix = **Tu**ber.	Kaum verwendet; benützt werden nur die Praeparate.
Semen Strychni	0,12	0,5	**Bö**se **Nu**ss.	Samen der Brechnuss (Strychnos nux vomica.)
Opium in pulvere	0,15	0,5	**Rau**sch **wu**nderbar.	Wegen des angenehmen Zustandes in den das Opium angeblich den

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
				Menschen versetzt, namentlich im Orient mit Leidenschaft geraucht.
StibiumKaliotartaricum (Tartarus stibiatus)	0,2	0,5	**Re**chtes **Wü**rgen.	Brechmittel; erregt starke Nausea, im Gegensatz zu Cuprum und Zincum sulfuricum, bei denen die Nausea nur gering ist.
Coffeinum	0,2	0,6	**Ce**ntren **rei**zend.	Wirkt erregend auf das Centralnervensystem.
Extractum Conii herbae	0,2	0,6	**He**nker des **wei**sen Sokrates.	Sokrates musste bekanntlich einen Schierlingsbecher leeren.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Folia Belladonnae	0,2	0,6	**We**rtvoller **Teil** der Asthmacigaretten.	Diese enthalten neben Folia Hyoscyami und Folia Stramonii auch Folia Belladonnae
Folia Digitalis	0,2	0,6	**Be**stes **Rei**zmittel für's Herz.	Bei Herzschwäche angewendet.
Extractum Scillae	0,2	1,0	**Be**ssert **A**scites.	Diureticum.
Jodoformium	0,2	1,0	**Ge**lbes **A**ntiseptikum.	Antiseptische Mittel.
Kreosotum	0,2	1,0	**We**rtvolles **A**ntiseptikum.	

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
Folia (Herba) Hyoscyami	0,3	1,0	**Mi**ldert **A**sthma.	Antiasthmatische Mittel.
Folia Stramonii	0,3	1,0		
Fructus Colocynthidis	0,3	1,0	**Wi**rksames **A**bführmittel.	
Lactucarium	0,3	1,0	**Wi**rkt als **A**nodynon.	Schmerzstillend.
Tinctura Jodi	0,3	1,0	**Pi**nsle H**a**ls!	Zum Pinseln von drüsigen Geschwülsten und Strumen verwendet. Das „H“ wird hier nicht gerechnet, ergibt sich schon aus 0,3.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Herba Conii	0,3	2,0	**Vie**lfach **e**mpfohlen bei Tetanus.	
Cuprum sulfuricum (qua emeticum)	0,4		Bei **Pho**sphorvergiftung.	Wird bei Phosphorvergiftung als Brechmittel gereicht, weil es durch den Phosphor reduciert wird und eine deckende Schichte von Kupfer bildet.
Chloroformium	0,5	1,0	**Gu**tes **A**naestheticum.	Zur Narkose verwendet
Tinctura Cantharidum	0,5	1,0	**Cu**r bei **A**lopecie.	Gegen Ausfall der Haare verwendet.
Coffeinum Natriobenzoicum	0,5	1,5	**Su**bcutan **au**ch.	Bei Collaps zur subcutanen Injection empfohlen.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Extractum Secalis cornuti	0,5	1,5	**Pu**ls **au**s.	Ergotin wirkt zusammenziehend auf die Gefässmuskulatur.
Tinctura Aconiti	0,5	1,5	**Hu**t **au**f.	Aconitum Napellus = Eisenhut.
Solutio arsenicalis Fowleri (Liquor Kalii arsenicosi)	0,5	2,0	**Tu**moren **e**nden.	Gegen malignes Lymphom und leukämische Tumoren häufig erfolgreich angewendet.
Tinctura Strophanti	0,5	2,0	**Gu**tes **E**rsatzmittel für Digitalis.	Wie Digitalis gegen Herzschwäche angewendet.
Antifebrinum (Acetanilidum)	0,5	2,0	**Führ** **E**nt-fieberung herbei.	Antipyreticum.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Resorcinum	0,5	3,0	In der **Wu**nd-behandlung und zu **I**njectionen angewendet.	Als Antisepticum statt Carbolsäure empfohlen. Zu Injectionen in die Urethra und Blase.
Zincum sulfuricum (qua emeticum)	0,8		Zweimal so viel als Cuprum sulfuricum.	
Tinctura Strychni	1,0	3,0	**A**nhaltend **i**ntensiv bitterer Geschmack.	
Phenacetinum (Acetpheneti-dinum)	1,0	3,0	Dem **A**ntipyrin **i**dentisch wirkend.	Antipyreticum.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
ExtractumSecalis cornuti fluidum	1,0	3,0	**A**ngewendet zur **I**njection bei Blutungen.	Haemostaticum.
Tinctura Belladonnae foliorum	1,0	4,0	Bei **A**sthma **o**rdiniert.	Antiasthmaticum.
Tinctura Lobeliae	1,0	5,0	Bei **A**themnoth **u**nentbehrlich.	Angewendet gegen Dyspnoe im allgemeinen.
Secale cornutum	1,0	5,0	**A**tonie des **U**terus.	Bei atonischen Blutungen des Uterus.
Oleum phosphoratum	1,0	5,0	Als **A**ntirhachiticum von **u**nleugbarem Wert.	Gegen Rhachitis und Scrophulose verwendet.

Arzneimittel	Maximum pro dosi	Maximum pro die	Merkwort	Anmerkungen
Theobrominum Natrio-salicylicum (Diuretinum)	1,0	6,0	**A**bnahme des **Ei**weiss im Harn.	JederStauungsharn enthält Eiweiss. Diuretin bekämpft die Stauung, bewirkt also Abnahme der Eiweissmenge im Harne.
Antipyrinum Coffeino-citricum	1,5	3,0	**Au**fhört der **i**ntensivste Kopfschmerz.	Gegen Migräne anempfohlen.
Aqua Amygdalarum amararum concentrata	1,5	5,0	**Au**fhört der **un**angenehme Husten.	Beruhigende Mittel gegen starken Hustenreiz.
Aqua Laurocerasi	1,5	5,0		

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Tinctura Opii simplex	1,5	5,0	**Au**fhört die **U**nruhe des Darmes	Geg. katarrhalische Affectionen des Darmcanals angewendet.
Tinctura Opii crocata	1,5	5,0		
Tinctura Colchici	1,5	5,0	**Au**flösen sich die **U**rate.	Es wird den Colchicumpräparaten eine lösende Wirkung auf harnsaure Salze zugeschrieben.
Vinum Colchici	1,5	5,0		
Tinctura Digitalis	1,5	5,0	**Au**fhört die **U**nruhe des Herzens.	Erhöht die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels und bekämpft dadurch die unruhige Herzaction.

Arzneimittel	Maximum		Merkwort	Anmerkungen
	pro dosi	pro die		
Sulphonalum (qua hypnoticum)	2,0		**E**rmüdung.	Schlafmittel.
Trionalum (qua hypnoticum)	2,0			
Antipyrinum	2,0	6,0	**Ä**hnlich wie **Ei**s auf Feuer wirkend.	Wirksame Fiebermittel; sie setzen die Temperatur bedeutend herab.
Antipyrinum salicylicum	2,0	6,0		
Chloralum hydratum	3,0	6,0	**I**deales **Ei**nschlafen.	Schlafmittel.

REGISTER.

A.

Acetphenetidinum s. Phenacetinum.
Acetanilidum s. Antifebrinum.
Acidum arsenicosum 9.
„ carbolicum 15.
Antifebrinum (Acetanilidum) 20.
Antipyrinum 25.
„ salicylum 25.
„ Coffeinocitricum 23.
Apomorphinum hydrochloricum 10.
Aqua Amygdalarum amar. conc. 23.
„ Laurocerasi 23.
Argentum nitricum 12.
Atropinum sulfuricum 9.

C.

Cantharides 12.
Chloralum hydr. 25.
Chloroformium 19.
Cocainum hydrochloricum 14.
Codeinum hydrochloricum 13.
Coffeinum 16.
„ Natrio-benzoicum 19.
Cuprum sulfuricum (qua emeticum 19.

D.

Diuretinum s. Theobrominum Natrio-salicylicum.

E.

Extractum Aconiti radicis 11.
„ Belladonnae foliorum 12.
„ Cannabis Indicae 14.
„ Colocynthidis. 13.
„ Conii herbae. 16.
„ Hyoscyami foliorum 15.
„ Opii 14.
„ Scillae 17.
„ Secalis cornuti 20.
„ Secalis cornuti fluidum 22.
„ Strychni 12.

F.

Folia Belladonnae 17.
„ Digitalis 17.
„ (Herba) Hyoscyami 18.
„ Stramonii 18.
Fructus Colocynthidis 18.

H.

Herba Conii 19.
„ Hyoscyami s. Folia Hyoscyami.
Hydrargyrum bichl. corrosivum 11.
„ bijodatum rubrum 11.
„ jodatum flavum 13.
„ oxydatum flavum et rubrum 11.

J.

Jodoformium 17.
Jodum 11.

K.

Kreosotum 17.

L.

Lactuarium 18.
Liquor Kalii arsenicosi s. Solutio arsenicalis Fowleri.

M.

Morphinum hydrochloricum 12.

O.

Oleum Crotonis 12.
„ phosphoratum 22.
Opium in pulvere 15.

P.

Phenacetinum 21.
Phosphorus 9.
Physostigminum salicylicum 9.
Pilocarpinum hydrochloricum 10.
Plumbum aceticum 15.
Podophyllinum s. Resina Podophylli.

R.

Radix (Tubera) Aconiti 15.
Radix Belladonnae 13.
Resina Podophylli (Podophyllinum) 13.
Resorcinum 21.

S.

Santoninum 14.
Secale cornutum 22.
Semen Strychni 15.
Solutio arsenicalis Fowleri (Liquor Kalii arsenicosi) 20.
Stibium Kalio-tartaricum (tartarus stibiatus) 16.
Strychninum nitricum 10.
Sulfonalum (qua hypnoticum) 25.

T.

Tartarus stibiatus s. Stibium Kalio-tartaricum
Theobrominum Natrio-salicylicum (Diuretinum) 23.
Tinctura Aconiti 20.
„ Belladonnae 22.
„ Cantharidum 19.
„ Colchici 24.
„ Digitalis 24.
„ Jodi 18.
„ Lobeliae 22.

Tinctura Opii crocata 24.
„ Opii simplex 24.
„ Strophanti 20.
„ Strychni 21.
Tubera Aconiti s. Radix Aconiti.
Trionalum (qua hypnoticum) 25.

V.

Veratrinum 9.
Vinum Colchici 24.

Z.

Zincum sulfuricum (qua emeticum) 21.

Robert Coën

MEDICINISCHE BUCHHANDLUNG

SORTIMENT & ANTIQUARIAT

WIEN

IX. Alserstrasse 6

nächst dem k. k. allgemeinen Krankenhause.

Grosses Lager neuerer u. älterer Erscheinungen auf dem Gebiete der medicinischen Literatur.

Universitäts-Lehrbücher

neu und antiquarisch

zu den billigsten Preisen.

Medicinische Scripta stets vorräthig.

ABONNEMENTS

auf

ZEITSCHRIFTEN und LIEFERUNGSWERKE.

Cataloge gratis und franco.

Emil Löblich ✚ Josef Dohnal

Fabrik für

med.-chirurg. Instrumente und Apparate

sowie

künstlicher Gliedmassen u. orthopäd. Maschinen.

Lieferanten verschiedener Krankenhäuser,
Institute, Krankenkassen und Wohlthätigkeitsvereine.

Telephon 12086. **Wien, IX/2, Spitalgasse 21.** **Telephon 12086.**

Specialität: Erzeugung von **Trockenheissluft-Apparaten** neuesten Systems, angewendet mit besten Erfolgen bei Gicht, Gelenks- u. Muskelrheumatismus, Ischias, chronisch. Entzündungen, Exsudaten, Neuralgien etc. etc.

Kosmetische Gesichts-Dampfapparate
(System Dr. Steiner) zur Einwirkung mit Medicamente auf die Gesichtshaut.

Sämmtliche Massageapparate.

Jedem Pharmaceuten besonders zu empfehlen:

HAGER's HANDBUCH der pharmaceutischen Praxis

für Apotheker, Aerzte Droguisten und Medicinalbeamte

Unter Mitwirkung von **Max Arnold, G. Christ, K. Dieterich, Ed. Gildemeister, P. Janzen, C. Scriba** vollständig neu bearbeitet und herausgegeben von

B. FISCHER und C. HARTWICH

2 Bände brochirt . . K 48.—
Elegant gebunden . . K 54.—

Zu beziehen durch:

Robert Coën's Buchhandlung und Antiquariat,
Wien, IX., Alserstrasse 6.

Spedition, Möbeltransport

und

Lagerungsgeschäft

EM. FLEISCHMANN

WIEN

IX. Mariannengasse Nr. 27.



Uebernahme

von

REISEGEPÄCK

zur Versendung nach allen Curorten.

Prompte Expedition

von

EIL- und FRACHTGÜTERN.

ÜBERSIEDLUNGEN in Loco, sowie nach allen Plätzen des In- u. Auslandes.

!! Möbelaufbewahrungs-Institut !!

Den P. T. Herren Doctoren besondere Preisermässigung

„Ichthyol"-Ammonium **Ammonium „sulfo-ichthyolicum"** wird von uns geliefert in Originalblechen zu 5 Ko., 1 Ko., 1/2 Ko., 1/4 Ko., 1/10 Ko., und in Originalflaschen zu 60 grm., 45 grm. und 30 grm.

„Ichthoform" **Thiohydrocarbürum sulfonicum-formaldehydatum („Ichthyol"-Formaldehyd),** vorzügliches Darm-Antiseptikum, von uns geliefert in Originalabpackungen zu 25 grm., 50 grm. und 100 grm.

„Ichthargan" **Argentum thiohydrocarbüro-sulfonicum solubile (Ichthyol"-Silber),** löslich in kaltem sowie warmem Wasser, 30% Silber enthaltend, hervorragendstes Antigonorrhoikum, von uns geliefert in Originalfläschchen zu 10 grm.

„Ichthyol"-Calcium **Insolubile,** in Tabletten à 0,1 grm., geruch- u. geschmacklos, kurzweg **„Ichthyol"-Tabletten** genannt, neue Form für interne Ichthyol-Darreichung, in Originalschachteln zu 50 Tabletten

„Ferrichthol" **„Ichthyol"-Eisen insolubile,** enth. 3 1/2 % organ. gebund. Eisen, in Tabletten à 0.1 grm., geruch- und geschmacklos, indicirt bei Chlorose u. Anaemie, in Originalschachteln zu 50 Tabletten.

„Metasol" **Meta-Kresol-Anytol solubile,** enth. 40% Meta-Kresol, Desinfectionsmittel in der Chirurgie, in Originalpackungen zu 50 grm.

„Eucasol" **Eucalyptol-Anytol solubile,** enth. 25% Eucalyptol, für zahnärztliche Verwendung, bei Stomatitis etc., in Originalabpackungen zu 50 grm.

Jod-„Anytol" **solubile,** enth. 10% Jod, Ersatzmittel des Jodoforms, in Originalabpackungen zu 50 grm. von uns geliefert.

Wissenschaftliche Abhandlungen über vorstehende Präparate, welche ausschliesslich von uns allein hergestellt werden und deren Zeichen uns gesetzlich geschützt sind, versenden gratis und franko.

Ichthyol-Gesellschaft Hamburg
Cordes, Hermani & Co.

Spielmann & Kapri, VII, Burggasse 6—8.